

BULLETIN

Awtorità dwar il-Mediċini

AĊĊÙ! ... EVVIVA



X'jikkawża allergiji stagjonali?

L-allergiji stagjonali jaffettwaw miljuni ta' nies. Dawn iseħħu meta l-ġisem jirreaġixxi għall-pollin li ma jagħmilx ħsara. Is-sintomi jistgħu jixbħu riħ komuni li jdum aktar minn ġimgħa, inkluż għatis, sogħla, imnieher inixxi jew imblukkat, u għajnejn imdemmgħin. F'każijiet aktar severi, il-pollin jista' jikkawża l-ażma.

L-allergiji stagjonali spiss ikunu komuni fil-familji. Jekk il-ġenituri jew ħutek ikollhom allergiji bħal dawn, għandek iżjed ċans li tiżviluppahom ukoll.

Kif nista' innaqqas is-sintomi?

- Żomm l-attivitàjiet fil-beraħ għal tard wara nofsinhar
- Ilbes maskra
- Żomm it-twieqi tiegħek magħluqa meta l-livell tal-pollin jkun għoli
- Ilbes nuċċali biex tgħin iżżomm il-pollin 'l bogħod minn għajnejk
- Flu doċċa u ibdel hwejġek wara li tkun barra
- Naddaf lill-annimali domestiċi wara li jkunu fargħu barra



Liema mediċini nista' nieħu?



Spray tal-imnieher,
Antihistamines

Għatis



Antihistamines

Għajnejn idemmghu



Antihistamines,
Krema kontra l-ħakk

Ħakk



Spray tal-imnieher,
Decongestants

Imnieher inixxi
jew imblukkat



Mistura għas-
sogħla

Sogħla

NOTA IMPORTANTI

**Qabel tuża xi mediċini ikkonsulta lill-ispiżjar
u/jew lit-tabib**

Il-mediċini PreP u PEP

Għalxiex jintużaw?

Il-PreP u l-PEP huma mediċini li jipprevjenu l-HIV, li huwa virus li jibqa' tul il-ħajja u li jdgħajjef is-sistema immunitarja, u jippromwovi l-iżvilupp ta' infezzjonijiet serji u kanċers.

Huma disponibbli f'Malta?

Iva. Mill-aħħar ta' Jannar 2026, dawn il-mediċini huma bla ħlas għal kull min seta' kien espost għall-HIV.

Kif nista' naċċessa dawn il-mediċini?

Kemm il-PEP kif ukoll il-PreP iridu jiġu preskritti minn tabib. Il-PreP tiġi preskritta minn speċjalista wara konsultazzjoni. Il-PEP tiġi preskritta wara konsultazzjoni ta' emerġenza fi sptar.



PreP

PEP

Pre-espożizzjoni b'riskju għoli li tiegħu l-HIV	Wara l-espożizzjoni għall-infezzjoni (possibbli) li tibda fi żmien 72 siegħa
Użu fit-tul	Użu ta' emerġenza biss
Injezzjoni jew pilloli	Pilloli

X'għandi nagħmel jekk kont potenzjalment espost għall-HIV?

Mur l-emerġenza immedjatament, mhux aktar minn 72 siegħa. L-espożizzjoni tista' sseħħ kif ġej:

1. Il-kondom tqatta' waqt sess ma' xi ħadd li seta' kellu l-HIV
2. Kondvizjoni ta' labar potenzjalment infettati
3. Aggressjoni sesswali
4. Kellek sess mhux protett

NOTA IMPORTANTI

Il-PreP u PEP huma maħsuba biex jipprevjenu l-infezzjoni tal-HIV u ma jintużawx biex jikkuraw l-HIV wara li tkun giet ikkonfermata dijanjosi. Individwi li jiġu djanjostikati bl-HIV jeħtieġu approċċ ta' trattament differenti, magħruf bħala HAART.

Għal aktar informazzjoni żur.



<https://sexualhealth.gov.mt/sexual-health-topic/hiv-aids/>



Li jmiss...

Fil-ħarga li jmiss, se nispjegaw terapija oħra tal-HIV imsejtna HAART.

Injezzjonijiet tal-Epinephrine



Din l-injezzjoni hija siringa/pinna mimlija li tintuża biex titratta reazzjonijiet allergiċi severi, ikkawżati minn ikel, mediċini, jew tingiż ta' insetti li jistgħu jwasslu għal konsegwenzi serji.

Meta tkun meħtieġha?

Il-pazjent iġorrha u jużaha bħala rispons rapidu li jsalva l-ħajja waqt reazzjoni ta' emergenza.

Kif nista' naċċessaha?

Hija preskritta minn tabib, li jispjega wkoll kif għandha tintuża bħala miżura preventiva għal pazjenti b'riskju għoli li jkollhom reazzjoni allergika severa. Minn Jannar 2026, l-NHS qed jipprovdi 2 injezzjonijiet ta' epinephrine lil pazjenti intitolati mingħajr ħlas. Dawn l-injezzjonijiet għandhom effett immedjat (rapidu), u jgħinu biex jiġġieldu malajr reazzjonijiet allergiċi severi u jipprevjenu li s-sintomi jiġgravaw.

Li jkollok 2 injezzjonijiet huwa importanti għas-sigurtà, peress li waħda sservi bħala backup (riżerva) f'każ li l-ewwel doża ma timnaxx.

X'inhum l-paracetamol?

Il-paracetamol huwa mediċina li tintuża biex tnaqqas l-uġiħ u d-deni.

Kif nista' naċċessah?

Huwa disponibbli fl-ispiżeriji bħala pilloli, mistura, suppożitorji, u ħafna tipi oħra. Jista' jinxtara kemm mingħajr riċetta kif ukoll b'riċetta.



Huwa sigur għat-tfal?

Iva. Hemm tipi speċifiċi għat-tfal. Ikkonsulta tabib u/jew spiżjar qabel ma tagħti paracetamol lit-tfal peress li d-dożagġ tagħhom huwa differenti.

Huwa sigur għat-tqala u t-treddiġħ?

M'hemm l-ebda evidenza li turi li l-użu tal-paracetamol waqt it-tqala jew it-treddiġħ iżid ir-riskju ta' awtizmu, ADHD, jew diżabilità intellettuali fit-tfal.

NOTA IMPORTANTI

Taqbiżx id-doża massima ta' 4g kuljum ta' paracetamol għall-adulti. Ikkonsulta ma' spiżjar/tabib biex tikkonferma d-doża t-tajba għalik biex tevita effetti sekondarji serji.

Mediċini: Rappurtar ta' effetti sekondarji



Effett sekondarju huwa effett mhux mixtieq li jseħh meta tiegħu medicina jew trattament.

Għaliex tirrapporta?

L-informazzjoni li tipprovdi tghin lill-Awtorità tevalwa jekk l-effett sekondarju jistax ikun relatat mal-mediċina. Ir-rapport tiegħek jghin lill-Awtorità żżomm il-mediċini aktar siguri għal kulhadd. Mhuwix dejjem possibbli li jigu identifikati effetti sekondarji rari qabel ma mediċina tkun disponibbli fis-suq.

Min jista' jirrapporta u kif?

Kulhadd jista' jirrapporta reazzjoni suspettata.

Jekk tesperjenza effett sekondarju li mhux miktub fil-fuljett, irrappurtah lill-ispiżjar/tabib, jew imla l-formola fuq il-websajt tal-MMA billi tiskennja l-kodiċi QR u ssegwi l-istruzzjonijiet għall-pazjenti u l-konsumaturi.



X'nista' nirrapporta?

Ir-rapporti jistgħu jsiru biss għal mediċini. Il-kożmetiċi u vitamini ma jaqghux taħt din il-kategorija.

NOTA IMPORTANTI

Jekk m'intix ċert jekk tirrapportax effett sekondarju, tista' tikkuntattja lit-tabib/spiżjar tiegħek, jew kwalunkwe professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa li jista' jiggwidak u jghinek.

Li jmiss...

Fil-ħarġa li jmiss, se nispjegaw kif tirrapporta incident relatat mal-użu ta' apparat mediku.



GĦAL AKTAR INFORMAZZJONI...

Ikkuntattjana



+356 23439000



Malta Medicines Authority, Sir Temi Zammit Buildings, Malta Life Sciences Park, San Gwann SGN 3000, Malta



<https://medicinesauthority.gov.mt>



info.medicinesauthority@gov.mt / communication.medicinesauthority@gov.mt

Rappurtar ta' effetti sekondarji

postlicensing.medicinesauthority@gov.mt

Mistoqsijiet dwar il-kannabis għal skopijiet ta' riċerka u medicinali

cannabis.medicinesauthority@gov.mt

Nuqqas ta' mediċini

miau.medicinesauthority@gov.mt

Rapport tad-difetti tal-prodott

<https://medicinesauthority.gov.mt/form-details?surlD=39&cat=3>

Mistoqsijiet dwar spiżeriji

pharmacies.medicinesauthority@gov.mt

Informazzjoni dwar korsijiet edukattivi tal-Akkademja

academy.medicinesauthority@gov.mt

Mistoqsijiet dwar apparat aediku

devices.medicinesauthority@gov.mt

Vigilanza dwar Apparati Mediku u rappurtar ta' incidenti

mdvigilance.medicinesauthority@gov.mt

Il-Midja Soċjali tagħna

